



LEYFORM
the seating experience



Lido

*Scheda prodotto
Specifications
Fiche technique
Spezifikationen*

Lido

design: R&D Leyform

La forma caratteristica del bracciolo aiuta a rendere Lido sempre riconoscibile in ogni ambiente. Una poltrona classica direzionale che non rinuncia alla comodità grazie al moderno meccanismo, in grado di regolare agevolmente l'altezza, posizione e oscillazione di seduta e schienale.

The characteristic shape of the arm helps make Lido always recognizable in every environment. A chair classic management that do not give up comfort thanks to modern mechanism, able to easily adjust the height, position and swing seat and back.

La forme caractéristique du bras contribue à rendre Lido toujours reconnaissable dans chaque environnement. Une président de la gestion classique qui ne renonce pas à confort grâce à la mécanique moderne, capable de facilement ajuster la hauteur, la position et siège de la balançoire et le dos.

Die charakteristische Form des Arms hilft Lido immer in jeder Umgebung zuerkennen. A classic-Management, geben Sie nicht auf Komfort dank moderner Mechanismus, in der Lage, ganz einfach die Größe, Position und Swing Sitz und Rücken.



50810
h1350 . d700 . w700



50830
h1015 . d640 . w640



50850
h945 . d615 . w635





Sedute direzionali

Executive chairs

Sièges direction

Chefsessel

Informazioni tecniche

Technical specifications

Fiche technique

Technische Spezifikationen



Lido

design: R&D Leyform

Meccanismo Synchron Assist Block: Movimento oscillante decentrato di 160 mm, sincronizzato sedile/schienale con arresto regolabile in 5 posizioni e sicurezza anti-ribaltamento per lo svincolo dello schienale. Intensità di oscillazione regolabile. Slitta: Slittamento in avanti del sedile con arresto regolabile in 5 posizioni.

Mechanism Synchron Assist Block: 160 mm off-centered synchronized seat/back tilt mechanism, locks in 5 positions. Anti-shock backrest. Adjustable tension control. Slitta: sliding seat, locks in 5 positions.

Mécanisme Synchron Assist Block: Mécanisme synchrone, à l'axe déportée de 160 mm avec 5 positions de blocage et système antiretour du dossier. Réglage individuelle de la tension. Slitta: Translation assise (réglage profondeur assise), avec blocage en 5 positions.

Mechanik Synchron Assist Block: Kniegelenksynchrowippmechanik von 160 cm dezentriert in 5 Positionen einstellbar bzw. freie Schwingung und Antischubvorrichtung der Rückenlehne. Körpergewichtseinstellung. Slitta: Schiebesitz (Sitztiefenverstellung) in 5 Positionen einstellbar.



25



BDP



1350



700



700



1015



640



640



945



615



635

Leyform Srl

Via Pertini, 1
31014 Colle Umberto
Treviso - Italy



Tel. +39 0438 430 050

Fax +39 0438 430 487

www.leyform.com

info@leyform.com