



LEYFORM
the seating experience



Wiki

Scheda prodotto
Specifications
Fiche technique
Spezifikationen

Wiki

design: R&D Leyform

Estrema versatilità grazie alla struttura in nylon e la seduta personalizzabile in più di 80 diversi tessuti e colorazioni. Wiki è la compagna ideale nell'ambiente ufficio, una solida configurazione e un nuovo comfort permettono di lavorare in piena armonia, arredando lo spazio lavorativo come mai prima d'ora.

A dynamic and versatile office chair thanks to its nylon frame and the customisable seat in more than 80 different fabrics and colors. Wiki offers stability, comfort and design, thus ideally decorating your workspace and allowing to work harmoniously.

Structure en nylon et assise personnalisable en choisissant parmi 80 différents couleurs et tissus.

Wiki: le siège parfait pour le bureau. Une structure solide et un nouvel confort pour travailler en harmonie et meubler son bureau comme jamais.

Extreme Vielseitigkeit dank einem Gestell aus Nylon und einem mit mehr als 80 verschiedenen Stoffen und Farben personalisierbaren Sitz. Wiki ist der ideale Begleiter im Büro. Eine solide Konfiguration und ein neuer Komfort erlauben es, in perfekter Harmonie zu arbeiten und gleichzeitig den Arbeitsbereich auf noch nie da gewesene Weise einzurichten.



55205
h1410 . d680 . w680



55217
h1185 . d680 . w680



55210
h1185 . d680 . w680







Sedute operative

Operational chairs
Sièges opérateur
Drehstühle

Informazioni tecniche

Technical specifications
Fiche technique
Technische Spezifikationen



Wiki


design: R&D Leyform

Meccanismo oscillante sincronizzato. Imbottitura in poliuretano schiumato a freddo. Base in alluminio lucido o in nylon nero. Ruote in nylon con freno (Tipo H). Braccioli in alluminio lucido o nylon nero, regolabili in altezza, direzione, traslazione e larghezza (solo versione lucida) oppure fissi. Disponibile nelle versioni presidenziale, direzionale e visitatore base a slitta o 4 gambe con o senza braccioli.

Synchronized tilt mechanism with sliding seat. Cold injected urethane foam padding. 5-star polished aluminium or black nylon base. Type H castors (nylon/self-braking). 3-D or 4-D adjustable armrests (height, depth, swivel and, optional, width) in polished aluminium or black metal, with soft armpads. Optional fixed armrests of black PP.

Mécanisme synchrone avec réglage profondeur assise. Rembourrage en mousse de polyuréthane injectée à froid. Piètement en aluminium poli ou nylon noir. Roulettes en nylon type H autofreinantes. Accoudoirs réglables 3-D ou 4-D (hauteur, orientation, profondeur et, optionnel, en largeur) alu poli ou noir; manchettes en polyuréthane souple. Option: accoudoirs fixes en polypropylène noir.

Synchronmechanik mit Schiebesitz. Polsterung aus Kaltschaum. Fusskreuz aus poliertem Alu-Druckguss bzw. aus Kunststoff schwarz. Lastabhängig bremsende Rollen, Typ H, aus Nylon. 3-D bzw. 4-D verstellbare Armlehnen (Höhe, Orientierung, Tiefe und, optionell, Breite) mit weichen Armauflagen. Optionell: fixe Armlehnen.



Leyform Srl

Via Pertini, 1
31014 Colle Umberto
Treviso - Italy



Tel. +39 0438 430 050
Fax +39 0438 430 487

www.leyform.com
info@leyform.com